



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA


Il profilo di salute dell'Azienda USL di Bologna edizione 2026

San Giovanni in Persiceto, 18 febbraio 2026

A cura di

Vincenza Perlangeli, Filippo Ferretti, Paolo Marzaroli, Muriel Assunta Musti, Giorgia Zanutto,
Patrizia Biavati, Laura Lupini, Francesca Marchignoli, Chiara Petrucci, Sara De Lisio,
Paolo Pandolfi

UO Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio – Azienda USL di Bologna





Il valore del profilo di salute

Il profilo di salute rappresenta il ritratto degli aspetti rilevanti dello stato di salute di una popolazione ed include dati sulla salute fisica, mentale e sociale, nonché sui fattori che la influenzano. Fornisce informazioni preziose per pianificare e implementare interventi sanitari efficaci, identificare le priorità di salute pubblica e valutare l'efficacia delle politiche sanitarie.





Cosa propone il profilo di salute

1 - Descrive lo stato di salute della popolazione:

include dati su mortalità, morbidità (malattie e condizioni), aspettativa di vita, fattori di rischio (come stili di vita e condizioni ambientali) e utilizzo dei servizi sanitari.

2 - Identifica i bisogni di salute:

analizzando i dati, il profilo di salute aiuta a identificare i problemi di salute più importanti e le aree in cui sono necessari interventi specifici.



Cosa propone il profilo di salute

3- Supporta la pianificazione e la valutazione:

le informazioni contenute nel profilo di salute sono fondamentali per pianificare interventi mirati, allocare risorse in modo efficace e valutare l'impatto delle politiche sanitarie.

4 - Coinvolge la comunità:

un profilo di salute può essere utilizzato per coinvolgere la comunità nella definizione delle priorità di salute e nel processo decisionale.



Cosa propone il profilo di salute

5 - Promuove la prevenzione:

il profilo di salute può essere utilizzato per identificare i fattori di rischio e promuovere interventi di prevenzione efficaci.

6 - Sostiene la ricerca:

I dati raccolti nel profilo di salute possono essere utilizzati per la ricerca e lo sviluppo di nuove strategie per migliorare la salute della popolazione.



Cosa propone il profilo di salute

In sintesi, un profilo di salute è uno strumento essenziale per migliorare la salute pubblica e il benessere della popolazione, consentendo una migliore comprensione dello stato di salute, l'identificazione dei bisogni e la pianificazione di interventi mirati.






Il Profilo di salute

**Sistematicità
Affidabilità
Territorialità**

**Profilo di salute 2025 in
fase di pubblicazione**

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/profilo-di-salute>



<https://www.ausl.bologna.it/servt/dipt/dsp/uo/epscr/archivio-profilo-di-salute/profilo-di-salute-2024-a.pdf>



LE FONTI INFORMATIVE

- Anagrafe sanitaria
- Registro mortalità
- Registro tumori
- Sorveglianza PASSI
- Schede di dimissione ospedaliera
- Accessi al PS ed ai vari servizi
- Consumo farmaci
- Anagrafe Vaccinale Regionale - Real Time (AVR-RT)
- Archivi vari (screening, dati ambientali, malattie infettive, ecc.)





Incidenza tumori

Altri indicatori (speranza di vita, salute percepita, livelli di fragilità, copertura screening, salute materno-infantile, malattie infettive, traumatismi e incidentalità stradale, Salute Mentale e dipendenze patologiche, Prevalenza di alcune malattie cronico-degenerative come diabete, IMA, ecc.)






LE NOVITÀ NEL PROFILO DI SALUTE 2026

- Ampliate le analisi per la **Mortalità Evitabile**:
 - Mortalità **Prevenibile**:
 1. Fumo, alcol, stili di vita
 2. Incidenti e suicidi
 3. Vaccinazioni e Interventi di salute pubblica
 - Mortalità **Trattabile**:
 1. Diagnosi precoce e terapia
 2. Trattamento e qualità delle cure
- Ampliate le analisi per **le ospedalizzazioni**:
 - **Ospedalizzazioni evitabili** o condizioni sensibili alle cure ambulatoriali (**ACSC**)
 1. Acute/Croniche
- Ampliamento dei dati relativi alle **Patologie croniche**:
 - Diabete, Cardiopatie ischemiche, scompenso cardiaco, BPCO, Demenza, Parkinson, Insufficienza renale, Neoplasie, Salute mentale (Depressione, Psicosi, schizofrenia, disturbo bipolare), Condizioni reumatologiche, Obesità, Epatiti croniche e cirrosi.



Popolazione residente 1/1/2025



Distretto	Popolazione residente		
	Femmine	Maschi	Totale
Reno, Lavino e Samoggia	58.223	54.787	113.010
Appennino Bolognese	28.191	28.380	56.571
Savona Idice	40.769	39.129	79.898
Pianura Est	84.538	81.558	166.096
Pianura Ovest	42.749	41.568	84.317
Città di Bologna	205.116	187.675	392.791
AUSL di Bologna	459.586	433.097	892.683

Densità di popolazione per comune




Popolazione per fasce di età

Popolazione	AUSL di Bologna	Distretti					
		Reno, Lavino e Samoggia	Appennino Bolognese	Savena Idice	Pianura Est	Pianura Ovest	Città di Bologna
0-5 anni (x100)	4,1	3,9	3,5	3,9	4,3	4,2	4,1
6-14 anni (x100)	7,4	7,7	6,9	7,4	8,2	8,2	6,9
15-64 anni (x100)	63,7	62,8	61,7	61,7	63,8	63,9	64,6
≥65 anni (x100)	24,9	25,6	28,0	27,0	23,7	23,8	24,5
≥75 anni (x100)	13,7	14,2	14,5	14,7	12,4	12,6	14,0
≥85 anni (x100)	4,7	4,7	4,7	4,7	4,1	4,2	5,1
<18 anni (x100)	14,2	14,6	13,1	14,1	15,6	15,5	13,4



Popolazione residente AUSL di Bologna 1973-2024



≤14 anni: 11,5%



≥65 anni: 24,9%

≥75 anni: 13,7%

La popolazione residente nel territorio dell'Azienda USL di Bologna al 1 gennaio 2025 ammonta a 892.683 abitanti, di cui 459.586 femmine (51,5%) e 433.097 maschi (48,5%) crescendo complessivamente del 13% dal 1995, e dello 0,4% rispetto all'anno precedente.




Andamento pop. residente Distretto Pianura Est e Pianura Ovest, 1988-2024






Saldo naturale, AUSL di Bologna, 1973-2024






Tasso di crescita naturale, Distretti e AUSL di Bologna, 1973-2024





Indice di vecchiaia, Distretti e AUSL di Bologna, 1987-2024





Scenari utilizzati per la proiezione demografica


Scenario alta fecondità: ipotizza un nuovo periodo di aumentata fecondità che cresce a partire dai livelli medi del periodo 2019-2021 fino a quelli osservato nel periodo 2008-2010.

Scenario alta sopravvivenza: rispetto allo scenario di riferimento è ipotizzata la prosecuzione dell'aumento di aspettativa di vita come osservato nell'ultimo secolo.

Scenario alta immigrazione: ipotizza che i livelli di immigrazione aumentino gradualmente.

Scenario senza immigrazione: ipotizza la totale assenza di movimenti migratori sia in entrata che in uscita.

Variazione attesa della popolazione totale 2022-2042 per province e distretti sanitari. Emilia-Romagna (proiezione scenario di riferimento, valori percentuali)



Proiezione crescita popolazione 2042 per Distretto


Crescita più marcata per Pianura Est (circa 8%)

Decrescita minima per Appennino bolognese (circa -0,5%)

Fonte: elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati Istat e Regione Emilia-Romagna




Proiezioni di crescita in % per fasce di età (2022 vs 2042) Scenario ad alta sopravvivenza RER



Fonte: Le proiezioni demografiche in Emilia-Romagna al 2042 – Uff. Statistica RER



Variazione attesa della popolazione over 65 aa tra il 2022 e il 2042 per distretto sanitario (variazioni percentuali)




Crescita percentuale tra il 23,8 ed il 27,3



Variazione attesa della popolazione 0-14 aa tra il 2022 e il 2042 per distretto sanitario (variazioni percentuali)



Variazione attesa della popolazione 0-14 anni tra il 2022 e il 2042 per distretto sanitario. Emilia-Romagna (variazioni percentuali)




Decrescita da 0 a -7,3%




Famiglie unipersonali (%) tra gli over 65enni per genere e Comune. AUSL di Bologna, 2024


Femmine



Maschi




Totale






Residenti stranieri sulla popolazione totale (%), Distretti e AUSL di Bologna, 2024






Stranieri residenti (%) sulla popolazione per Comune. AUSL di Bologna, 2024


Femmine



Maschi





Totale






Speranza di vita alla nascita AUSL di Bologna, 2000-2024



- La **speranza di vita alla nascita** nel 2024 è di **85,8** anni per le **femmine** e **82,6** anni per i **maschi**.
- Dopo la flessione del 2020, primo anno della pandemia, l'indicatore è tornato ai **livelli del 2019**.




Speranza di vita alla nascita per genere, Distretti e AUSL di Bologna 2024







Mortalità per tutte le cause, per genere, AUSL di Bologna, 1993-2024



- Il **tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause** è pari a **832** decessi x100.000, significativamente **più alto** nei **maschi** rispetto alle femmine (961 vs 741 decessi x100.000).
- Nel periodo 1993-2024 si evidenzia un **trend** della mortalità in **diminuzione** con una variazione percentuale annua (APC) dell'**1,4%**; tale variazione è **maggiore** negli **uomini** (-1,8%) rispetto alle donne (-0,9%).
- L'andamento nei distretti è sovrapponibile a quello aziendale.




Mortalità per tutte le cause, per genere, Distretto Pianura Est e Distretto Pianura Ovest, 1993-2024





Mortalità generale per genere e comune - Rischio Relativo Bayesiano (BMR), AUSL di Bologna. Anni 2020-2024






Mortalità infantile, AUSL di Bologna, 2002-2024







Mortalità per malattie del sistema circolatorio, per genere, AUSL di Bologna, 1993-2024



**Nel 2024
rappresentano il
28,6% di tutte le
cause di morte**




Mortalità per malattie del sistema circolatorio, per genere, Distretto Pianura Est e Distretto Pianura Ovest, 1993-2024






Mortalità per malattie del sistema circolatorio, per genere e Comune. AUSL di Bologna, 2020-2024. Rischio Relativo Bayesiano (BMR).







Mortalità per tumori, per genere, AUSL di Bologna, 1993-2024



**Nel 2024
rappresentano
il 27,2% di tutte
le cause di
morte**




Mortalità per tumori, per genere, Distretto Pianura Est e Distretto Pianura Ovest, 1993-2024






Mortalità per tumori, per genere e Comune. AUSL di Bologna 2020-2024. Rischio Relativo Bayesiano (BMR)






Mortalità per tumore della mammella e del polmone nelle femmine, AUSL di Bologna, 1993-2024






Mortalità per tumore del polmone, per genere, AUSL di Bologna, 1993-2024







Mortalità per malattie del sistema circolatorio e tumori, AUSL di Bologna, 1993-2024






Mortalità per malattie del sistema circolatorio e tumori, Distretto Pianura Est e Distretto Pianura Ovest, 1993-2024






Mortalità per traumatismi e avvelenamenti, per genere, Distretti e AUSL di Bologna, 2020-2024. Tasso standardizzato e IC95%







Mortalità per i primi 10 grandi gruppi di cause (%), per genere, AUSL di Bologna, 2024






Mortalità per i primi 10 grandi gruppi di cause (%), per genere, Distretto Pianura Est e Distretto Pianura Ovest, 2024







Mortalità per i primi 10 tumori (%), per genere, AUSL di Bologna, 2024






Mortalità per i primi 10 tumori (%), per genere, Distretto Pianura Est e Pianura Ovest, 2024






Mortalità evitabile, Distretti e AUSL di Bologna e periodi 1995-2004, 2005-2014 e 2015-2024. Tasso standardizzato e IC95%






Mortalità evitabile, per genere e Comune. AUSL di Bologna, 2015-2024. Rischio Relativo Bayesiano (BMR)






Variazione % della mortalità evitabile, per genere e Comune. AUSL di Bologna (periodo 2015-2024 vs 2005-2014)






Mortalità trattabile, per genere e Comune. AUSL di Bologna 2015-2024. Rischio Relativo Bayesiano (BMR)






Variazione % della mortalità trattabile, per genere e Comune. AUSL di Bologna (periodo 2015-2024 vs 2005-2014)






Mortalità prevenibile, per genere e Comune. AUSL di Bologna 2015-2024. Rischio Relativo Bayesiano (BMR)




Variazione % della mortalità prevenibile, per genere e Comune. AUSL di Bologna (periodo 2015-2024 vs 2005-2014)






Anni di vita persi, per Distretti e AUSL di Bologna e periodi 1995-2004, 2005-2014 e 2015-2024. Tasso standardizzato e IC95%






Livello di istruzione (% e IC 95%), Distretti e AUSL di Bologna, PASSI 2020-2024






Difficoltà economiche riferite (% e IC 95%), Distretti e AUSL Bologna, PASSI 2020-2024






Popolazione che riferisce salute buona o molto buona (% e IC 95%), Distretti e AUSL di Bologna, PASSI 18-69 anni, 2020-2024






Reddito medio per contribuente (euro), Distretti e AUSL di Bologna, 2023





FRAGILITÀ SOCIOSANITARIA (probabilità ad un anno di avere ricovero in urgenza o morte)


Livello di fragilità sociosanitaria $\geq 50\%$, età ≥ 65 anni, per genere e Comune. AUSL di Bologna 2024. BRR*



*BRR=Rischio Relativo Bayesiano




Persone in età 18-69 aa in eccesso ponderale (% e IC 95%) - Distretti e AUSL di Bologna, PASSI 2020-2024






Persone di età 18-69 anni che fumano (% e IC 95%), Distretti e AUSL di Bologna, PASSI 2020-2024






Persone di età 18-69 anni con consumo di alcool a maggior rischio (% e IC 95%), Distretti e AUSL di Bologna, PASSI 2020-2024






Persone di età 18-69 anni sedentarie (% e IC 95%), Distretti e AUSL di Bologna, PASSI 2020-2024






Persone di età 18-69 anni che consumano 5 o più porzioni di frutta e verdura al giorno (% e IC 95%), Distretti e AUSL di Bologna, PASSI 2020-2024






Dimissioni ospedaliere, AUSL di Bologna e Regione Emilia-Romagna, 2003-2024, Totale






Dimissioni ospedaliere, AUSL di Bologna e Regione Emilia-Romagna, 2003-2024, Regime di Ricovero Ordinario






Dimissioni ospedaliere, AUSL di Bologna e Regione Emilia-Romagna, 2003-2024, Day-Hospital






Dimissioni ospedaliere, per genere e Comune. AUSL di Bologna 2023-2024. Rischio Relativo Bayesiano (BRR)







Dimissioni ospedaliere, per genere, AUSL di Bologna, 2003-2024






Dimissioni ospedaliere, per genere, Distretto Pianura Est e Distretto Pianura Ovest, 2003-2024






Dimissioni ospedaliere per malattie del sistema circolatorio, per genere e Comune. AUSL di Bologna 2023-2024.

Rischio Relativo Bayesiano (BRR)






Dimissioni ospedaliere per tumore, per genere e Comune. AUSL di Bologna. 2023-2024. Rischio Relativo Bayesiano (BRR)







Dimissioni ospedaliere per i primi 10 grandi gruppi di patologie (%), AUSL di Bologna, 2024






Dimissioni ospedaliere per i primi 10 grandi gruppi di patologie (%), Distretto Pianura Est e Distretto Pianura Ovest, 2024







Incidenza per tutti i tumori Distretti e AUSL di Bologna, 2017-2020. Tasso standardizzato e IC95%



Esclusi i tumori della cute non melanoma, e inclusi i tumori della vescica in situ e a comportamento incerto





Primi 10 tumori incidenti (%), per genere, AUSL di Bologna, 2017-2020







Primi 10 tumori incidenti (%), per genere, Distretto Pianura Est, 2017-2020






Primi 10 tumori incidenti (%), per genere, Distretto Pianura Ovest, 2017-2020






Incidenza per tutti i tumori, per genere e Comune. AUSL di Bologna, 2017-2020. Rischio Relativo Bayesiano (BRR)






Prevalenza del diabete, popolazione ≥ 18 anni per genere, AUSL di Bologna, 2024. Tasso standardizzato e IC 95%








Prevalenza del diabete, popolazione ≥ 18 anni per genere, AUSL di Bologna, 2018-2024






Prevalenza del diabete, popolazione ≥ 18 anni per genere, Distretto Pianura Est e Distretto Pianura Ovest, 2018-2024






Prevalenza del diabete, popolazione ≥ 18 anni, per genere e Comune. AUSL di Bologna 2024. Rischio Relativo Bayesiano (BRR)






Persone in carico al Dipartimento di Salute Mentale per genere, Distretti e AUSL di Bologna, 2024. Tasso standardizzato e IC 95%






Persone in carico al SerDP tra la popolazione di età compresa tra i 14 e i 64 anni, Distretti e AUSL di Bologna, 2024. Tasso grezzo x10.000





SCREENING ONCOLOGICI


Donne di 25-64 anni (%) che hanno eseguito un Pap test o test HPV nei tempi raccomandati per Distretto e AUSL di Bologna



Fonte dati: PASSI 2020-2024




Donne di 45-69 anni (%) che hanno eseguito una mammografia preventiva nei tempi raccomandati per Distretto e AUSL di Bologna





Persone di 50-69 anni (%) che hanno eseguito la ricerca del sangue occulto fecale negli ultimi due anni per genere, Distretto e AUSL di Bologna




Fonte dati: PASSI 2020-2024



Malattie trasmesse da vettori, AUSL di Bologna, 2010-2024.

Tasso x100.000





VACCINAZIONI

Copertura vaccinale nei bambini al 24° mese

Anno	Vaccino Esavalente al 24° mese (%)			Vaccino MPR al 24° mese (%)		
	AUSL Bologna	AUSL Imola	RER	AUSL Bologna	AUSL Imola	RER
2010	96,1	97,5	96,5	91,9	96,2	92,7
2011	96,2	98,4	96,2	92,4	96,6	92,8
2012	95,7	98,2	96,1	91,4	95,0	92,4
2013	96,1	97,0	95,7	91,8	94,0	91,1
2014	95,2	95,3	94,5	89,1	89,7	88,1
2015	93,4	95,8	93,4	86,3	90,1	87,0
2016	92,3	94,5	92,4	86,7	89,3	87,2
2017	94,2	96,9	94,2	90,9	92,9	91,1
2018	95,0	95,8	95,2	93,7	94,4	93,5
2019	95,3	95,0	95,5	94,9	96,2	95,0
2020	94,3	92,6	95,2	94,2	90,8	94,2
2021	96,2	97,3	96,2	96,3	97,1	95,9
2022	97,6	94,7	97,3	97,2	94,8	97,0
2023	96,2	95,4	96,6	95,9	95,7	96,3

Legge obbligo
vaccinale
119/2017






Malattie trasmesse da vettore - il pericolo futuro

Chikungunya-Dengue-Zika nell'Azienda USL di Bologna – anno 2025

Casi per Distretto Sanitario di notifica



5 casi di **Chikungunya** dall'inizio dell'anno:

3 femmine, 2 maschi
età media **52** anni
3 italiani, 2 stranieri
2 autoctoni, 3 importati

9 casi di **Dengue** dall'inizio dell'anno:

4 femmine, 5 maschi
età media **45** anni
5 italiani, 4 stranieri
3 autoctoni, 6 importati

0 casi di **Zika** dall'inizio dell'anno

Il Distretto Pianura Est registra il tasso di incidenza più alto per chikungunya e dengue, rispettivamente pari a 1,8 e 2,4 per 100.000, a seguire il Distretto Città di Bologna che presenta per la dengue un tasso pari a 1 caso per 100.000.

Dal 2009 al 2025 si è registrato un aumento medio annuo di casi di Dengue del 6,7%


Casi autoctoni di Chikungunya 2 a Bentivoglio e di Dengue a Budrio nel 2025



Malattie trasmesse da vettore - il pericolo futuro

Malattia di Lyme nell'Azienda USL di Bologna – anno 2025

Casi per Distretto Sanitario di notifica



18 casi dall'inizio dell'anno:

12 femmine, 6 maschi

Età media 49 anni

17 italiani, 1 straniero

1 ricoverato

0 deceduti

Nel periodo 2008-2025 l'andamento del tasso di incidenza è in crescita con un incremento medio annuo, statisticamente significativo, pari al 7,7% (analisi di regressione joinpoint)



Malattie trasmesse da vettore - il pericolo futuro

Encefalite da Toscana Virus nell'Azienda USL di Bologna – anno 2025

Casi per Distretto Sanitario di notifica



13 casi dall'inizio dell'anno:

10 maschi, 3 femmine

Età media **49** anni

11 italiani, 2 stranieri

13 ricoverati

Tra il 2010 e il 2025 l'andamento del tasso di incidenza è in crescita con un incremento medio annuo, statisticamente significativo, del 7,5% (analisi di regressione joinpoint)



Malattie trasmesse da vettore - il pericolo futuro

West Nile nell'Azienda USL di Bologna – anno 2025

Casi per Distretto Sanitario di residenza



6 casi dall'inizio dell'anno:

4 forme neuroinvasive (WND)

2 forme con febbre (WNF)

0 forme asintomatiche (donatori)

4 maschi, 2 femmine

Età 73 anni

4 ricoverati

1 deceduto

Nel periodo 2009-2025 l'andamento del tasso di incidenza di west nile neuroinvasiva è in crescita con un incremento medio annuo, statisticamente significativo, pari al 50,7% (analisi di regressione joinpoint)

Il Distretto Pianura Ovest presenta il tasso di incidenza di west nile neuroinvasiva più alto, circa 2 casi ogni 100.000, a seguire Reno, Lavino e Samoggia e Città di Bologna con 0,9 e 0,6 per 100.000



Coperture vaccinali per vaccino anti-MenB in persone con asplenia anatomica – anno 2024

AUSL	Distretto	Genere		Classi di età			Tot
		F	M	18-44	45-64	65 e più	
		%	%	%	%	%	
Bologna	Distr. Reno, Lavino E Samoggia	63,3	60,0	63,6	73,1	52,6	61,3
	Distr. Appennino Bolognese	45,5	50,0	62,5	50,0	40,9	47,7
	Distr. Savena Idice	65,6	62,2	90,9	52,9	61,0	63,8
	Distr. Pianura Est	50,0	50,8	50,0	60,0	44,8	50,5
	Distr. Pianura Ovest	70,8	48,5	50,0	76,5	50,0	57,9
	Distr. Città Di Bologna	56,3	60,2	65,0	65,7	53,1	58,1
	Totale Ausl	57,3	56,7	64,1	64,2	51,5	57,0



Coperture vaccinali per vaccino antipneumococco in persone con BPCO – anno 2024

AUSL	Distretto	Genere		Classi di età				Tot %
		F	M	18-44	45-64	65-73	74 e più	
		%	%	%	%	%	%	
Bologna	Distr. Reno, Lavino E Samoggia	42,7	43,7	12,9	14,1	58,0	56,6	43,2
	Distr. Appennino Bolognese	40,1	41,9	11,9	17,3	58,4	49,3	41,0
	Distr. Savena Idice	48,9	50,5	11,4	17,1	66,4	62,7	49,7
	Distr. Pianura Est	50,7	51,0	11,8	19,9	69,0	64,5	50,8
	Distr. Pianura Ovest	46,9	50,0	7,6	20,3	69,0	63,7	48,4
	Distr. Città Di Bologna	48,6	46,8	8,9	17,6	60,0	63,4	47,8
	Totale Ausl	47,5	47,5	10,2	17,8	62,9	61,7	47,5



Coperture vaccinali per vaccino antinfluenzale in persone con Cardiopatia ischemica – anno 2024

AUSL	Distretto	Genere		Classi di età			Totale
		F	M	18-44	45-64	65 e più	
		%	%	%	%	%	
Bologna	Distr. Reno, Lavino E Samoggia	59,2	56,3	18,8	27,6	65,0	57,2
	Distr. Appennino Bolognese	52,9	54,4	5,6	30,6	60,2	54,0
	Distr. Savena Idice	60,9	57,9	21,7	34,2	64,6	58,9
	Distr. Pianura Est	62,0	59,8	4,8	37,2	67,8	60,4
	Distr. Pianura Ovest	62,6	61,1	26,7	39,1	67,7	61,6
	Distr. Città Di Bologna	58,5	58,5	14,5	32,8	64,9	58,5
	Totale Ausl	59,4	58,3	13,9	33,6	65,3	58,7

Tabella 1.4.a Coperture vaccinali (%) per vaccino antinfluenzale tra le persone con Cardiopatia ischemica per Distretto di residenza, genere e classe di età.



Coperture vaccinali per vaccino antinfluenzale in persone con Diabete mellito – anno 2024

AUSL	Distretto	Genere		Classi di età			Totale
		F	M	18-44	45-64	65 e più	
		%	%	%	%	%	
Bologna	Distr. Reno, Lavino E Samoggia	51,6	54,3	16,7	30,2	65,0	53,0
	Distr. Appennino Bolognese	49,0	49,3	12,1	27,5	60,7	49,2
	Distr. Savena Idice	55,0	55,3	16,3	34,1	65,7	55,2
	Distr. Pianura Est	52,9	55,0	13,5	33,1	66,8	54,1
	Distr. Pianura Ovest	56,0	55,0	18,3	35,1	67,2	55,4
	Distr. Città Di Bologna	52,3	53,4	16,5	30,9	65,9	52,9
	Totale Ausl	52,7	53,9	15,9	31,7	65,7	53,3



Coperture vaccinali per vaccino anti-Covid19 in persone con insufficienza renale cronica – anno 2024

AUSL	Distretto	Genere		Classi di età			Totale
		F	M	18-44	45-64	65 e più	
		%	%	%	%	%	
Bologna	Distr. Reno, Lavino E Samoggia	16,4	20,1	10,0	17,3	19,2	18,7
	Distr. Appennino Bolognese	8,4	7,8	7,1	4,2	8,6	8,0
	Distr. Savena Idice	17,9	19,4	9,4	6,6	20,9	18,9
	Distr. Pianura Est	17,7	18,4	1,4	9,4	20,5	18,1
	Distr. Pianura Ovest	21,4	22,7	9,4	12,7	24,4	22,2
	Distr. Città Di Bologna	18,4	20,9	6,7	8,7	22,2	19,9
	Totale Ausl	17,3	19,2	6,5	9,8	20,3	18,5



Coperture vaccinali per vaccino anti-HPV in persone con neoplasie – anno 2024

AUSL	Distretto	Genere		Classi di età			Totale
		F	M	18-44	45-64	65 e più	
		%	%	%	%	%	
Bologna	Distr. Reno, Lavino E Samoggia	3,0	0,5	17,3	2,0	0,3	1,9
	Distr. Appennino Bolognese	3,5	0,3	17,4	2,8	0,2	2,0
	Distr. Savena Idice	2,4	0,4	15,5	1,4	0,3	1,5
	Distr. Pianura Est	2,4	0,4	15,1	1,2	0,1	1,5
	Distr. Pianura Ovest	2,8	0,2	13,6	2,0	0,1	1,6
	Distr. Città Di Bologna	2,7	0,9	15,0	2,2	0,1	2,0
	Totale Ausl	2,7	0,6	15,3	1,9	0,2	1,8

Tabella 1.4.f Coperture vaccinali (%) per vaccino anti-HPV tra le persone con neoplasie per Distretto di residenza, genere e classe di età.



Coperture vaccinali per vaccino antipneumococco in persone con scompenso cardiaco – anno 2024

AUSL	Distretto	Genere		Classi di età				Tot
		F	M	18-44	45-64	65-73	74 e più	
		%	%	%	%	%	%	
Bologna	Distr. Reno, Lavino E Samoggia	35,1	39,8	17,6	26,0	46,7	37,6	37,3
	Distr. Appennino Bolognese	30,0	37,9	0,0	21,5	44,2	33,8	34,0
	Distr. Savena Idice	41,5	43,2	14,3	16,3	59,2	42,3	42,3
	Distr. Pianura Est	46,6	50,3	21,1	22,8	57,6	49,8	48,3
	Distr. Pianura Ovest	43,5	51,4	28,6	25,2	65,0	47,6	47,4
	Distr. Città Di Bologna	45,7	47,5	24,3	24,0	49,9	48,5	46,5
	Totale Ausl	42,6	46,0	21,4	23,3	52,9	45,3	44,2

Tabella 1.4.c Coperture vaccinali (%) per vaccino PCV/PPSV tra le persone con scompenso cardiaco per Distretto di residenza, genere e classe di età.




Copertura popolazione generale per antinfluenzale - stagione 2025-2026 per Distretto di residenza

Coperture vaccinali per distretto di residenza						
Distretti sanitari di residenza	N vacc	% copertura	Δ% 25/26 vs 24/25	N vacc 65+	% copertura 65+	Δ% 25/26 vs 24/25
Appennino Bolognese	12.198	21,6%	+3,4%	8.914	56,3%	-0,7%
Città di Bologna	94.359	24,0%	+3,7%	60.784	63,2%	-1,7%
Pianura Est	38.782	23,3%	+2,3%	25.677	65,2%	-2,5%
Pianura Ovest	20.115	23,9%	+4,0%	13.444	67,0%	-1,6%
Reno Lavino e Samoggia	25.422	22,5%	+2,9%	17.908	62,0%	-1,9%
Savena Idice	19.688	24,6%	+1,7%	13.513	62,6%	-2,5%
<i>Totale</i>	<i>210.564</i>	<i>23,6%</i>	<i>+3,2%</i>	<i>140.240</i>	<i>63,2%</i>	<i>-1,9%</i>

Dati aggiornati al 15 febbraio 2026




Concentrazioni medie annuali di PM₁₀ 2000-2024 e PM_{2.5} 2006-2024, centralina di Porta San Felice





Concentrazioni medie annuali di NO₂, centralina di Porta San Felice, 2002-2024, e concentrazioni estive di O₃, centralina dei Giardini Margherita, 2000-2024





Grazie!

paolo.pandolfi@ausl.bologna.it

